



CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ SƠN LÂM

MST: 2901 782 740

ĐỊA CHỈ: XÓM HỒNG THÁI, XÃ HƯNG NGUYÊN NAM, NGHỆ AN

PRODUCT CATALOG

40+
NHÂN SỰ

6
CHI NHÁNH

800+
THIẾT BỊ



NGHỆ AN

- Xóm Hồng Thái, xã Hưng Nguyên Nam, Nghệ An
- Km 15 + 450 đường tránh tp Vinh, Hưng Đạo, Hưng Nguyên, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

HÀ NỘI

- Bãi xe 496- Cụm công nghiệp Ngọc Hồi- Thanh Trì- Hà Nội

HƯNG YÊN

TP. HỒ CHÍ MINH

- Số 2, Đường tỉnh ĐT 748, Khu phố Kiến An, Phường Long Nguyên, TP Hồ Chí Minh

ĐỒNG NAI

- Số 155, Ấp Long Khánh 3, Tam Phước, TP Biên Hòa, Đồng Nai.
- Ấp 3, Xã Phước Thái, Tỉnh Đồng Nai

LONG AN

- Số 168, Đường QL N2, Ấp Bình Thuỷ, Xã Hoà Khánh Đông, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ SƠN LÂM (SƠN LÂM) xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến Quý khách hàng cùng Đối tác đã và đang đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua.

SƠN LÂM hiện là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực mua bán, cho thuê, bảo dưỡng, sửa chữa xe nâng người các loại. Sơn Lâm sở hữu hàng trăm các thiết bị xe nâng người lớn nhỏ (dạng boomlift, scissorlift, chạy dầu, chạy điện) được nhập khẩu từ các hãng nổi tiếng trên thế giới như: Genie, JLG, Haulote, Sinoboom,.....

Với đội ngũ anh em kỹ sư giàu kinh nghiệm, đội ngũ tư vấn luôn đồng hành cùng khách hàng 24/7. Sơn Lâm cam kết mang đến cho Quý khách hàng những chiếc xe nâng chất lượng, giá thành hợp lý, an toàn trên mọi công trình.



- **Địa chỉ:** xóm Hồng Thái, xã Hưng Nguyên Nam, Nghệ An
- **Địa chỉ kho bãi Hà Nội:** Bãi xe 496- Cụm công nghiệp Ngọc Hồi- Thanh Trì- Hà Nội
- **Địa chỉ kho Đồng Nai:** Số 155, Ấp Long Khánh 3, Tam Phước, TP Biên Hòa, Đồng Nai.
- **Địa chỉ kho Hồ Chí Minh:** Số 2, Đường tỉnh ĐT 748, Khu phố Kiến An, Phường Long Nguyên, TP Hồ Chí Minh
- **Địa chỉ kho Long An:** Số 168, Đường QL N2, Ấp Bình Thủy, Xã Hoà Khánh Đông, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An
- **Địa chỉ kho Nghệ An:** Km 15 + 450 đường tránh tp Vinh, Hưng Đạo, Hưng Nguyên, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An
- **Địa chỉ kho Hưng Yên:** DT 382, Thôn lực điền, Xã Việt Yên, Tỉnh Hưng Yên
- **Địa chỉ Tổng kho xe nâng:** Ấp 3, Xã Phước Thái, Tỉnh Đồng Nai

***Chân thành cảm ơn và hân hạnh được hợp tác cùng
Quý khách hàng, Đối tác!***



MODEL	GS-1930
Kích thước (size)	D 1.83 m R 0.76 m C 2.0 m
Sức nâng (Lift capacity)	227 kg
Chiều cao làm việc (Working height maximum)	7.79 m
Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)	5.69 m
Trọng lượng (weight)	1226 kg
Động cơ chạy (engine)	Điện ắc quy

MODEL	GS-2032
Kích thước (size)	D 2.43 m R 0.81 m C 2.03 m
Sức nâng (Lift capacity)	363 kg
Chiều cao làm việc (Working height maximum)	8.1 m
Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)	6.1 m
Trọng lượng (weight)	1825 kg
Động cơ chạy (engine)	Điện ắc quy

MODEL	GS-2646
Kích thước (size)	D 2.64 m R 1.45 m C 2.41 m
Sức nâng (Lift capacity)	454 kg
Chiều cao làm việc (Working height maximum)	9.92 m
Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)	7.92 m
Trọng lượng (weight)	1956 kg
Động cơ chạy (engine)	Điện ắc quy

MODEL	GS-3246
Kích thước (size)	D 2.41 m R 1.17 m C 2.39 m
Sức nâng (Lift capacity)	318 kg
Chiều cao làm việc (Working height maximum)	11.75 m
Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)	9.75 m
Trọng lượng (weight)	2364 kg
Động cơ chạy (engine)	Điện ắc quy




MODEL	GORLY JPCT 1614
Kích thước (size)	D 2.48 m R 1.17 m C 2.37 m
Sức nâng (Lift capacity)	320 kg
Chiều cao làm việc (Working height maximum)	15.7 m
Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)	13.7 m
Trọng lượng (weight)	5800 kg
Động cơ chạy (engine)	Điện ắc quy

MODEL	GS-4047
Kích thước (size)	D 2.48 m R 1.19 m C 2.48 m
Sức nâng (Lift capacity)	350 kg
Chiều cao làm việc (Working height maximum)	13.7 m
Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)	11.7 m
Trọng lượng (weight)	3221 kg
Động cơ chạy (engine)	Điện ắc quy


MODEL	GMH16
Kích thước (size)	D 2.39 m R 1.15 m C 1.98 m
Sức nâng (Lift capacity)	320 kg
Chiều cao làm việc (Working height maximum)	13.9 m
Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)	11.9 m
Trọng lượng (weight)	2900 kg
Động cơ chạy (engine)	Điện ắc quy

MODEL	GS-5390
Kích thước (size)	D 2.47 m R 2.34 m C 3.17 m
Sức nâng (Lift capacity)	680 kg
Chiều cao làm việc (Working height maximum)	18.15 m
Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)	15.24 m
Trọng lượng (weight)	7551 kg
Động cơ chạy (engine)	Dầu Diesel





MODEL	E300 AJP
Kích thước (size)	D 5,54 m R 1,12 m C 2,01 m Bán kính vòm 6,12m
Sức nâng (Lift capacity)	227 kg
Chiều cao làm việc (Working height maximum)	10,96 m
Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)	8,96 m
Trọng lượng (weight)	6831 kg
Động cơ chạy (engine)	Điện bình ắc quy



MODEL	Z30/20
Kích thước (size)	D 5,31 m R 1,19 m C 2 m Bán kính vòm 6,25m
Sức nâng (Lift capacity)	227 kg
Chiều cao làm việc (Working height maximum)	10,89 m
Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)	8,89 m
Trọng lượng (weight)	6455 kg
Động cơ chạy (engine)	Điện bình ắc quy



MODEL	S40
Kích thước (size)	D 8,04 m R 2,3 m C 2,51 m Bán kính vòm 10,36m
Sức nâng (Lift capacity)	227 kg
Chiều cao làm việc (Working height maximum)	13,87 m
Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)	12,04 m
Trọng lượng (weight)	5284 kg
Động cơ chạy (engine)	Dầu Diesel



MODEL	S45
Kích thước (size)	D 9,47 m R 2,49 m C 2,51 m Bán kính vòm 11,02m
Sức nâng (Lift capacity)	272 kg
Chiều cao làm việc (Working height maximum)	15,56 m
Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)	13,6 m
Trọng lượng (weight)	5284 kg
Động cơ chạy (engine)	Dầu Diesel



MODEL	Z45/25
Kích thước (size)	D 6,65 m R 2,29 m C 2,13 m
Sức nâng (Lift capacity)	227 kg
Chiều cao làm việc (Working height maximum)	15,86 m
Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)	13,86 m
Trọng lượng (weight)	6460 kg
Động cơ chạy (engine)	Dầu Diesel




MODEL	Z45/5T
Kích thước (size)	D 6,83 m R 1,79 m C 2 m
Sức nâng (Lift capacity)	227 kg
Chiều cao làm việc (Working height maximum)	15,94 m
Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)	13,94 m
Trọng lượng (weight)	7400 kg
Động cơ chạy (engine)	Điện bình ắc quy



MODEL	Z60/34
Kích thước (size)	D 8,15 m R 2,46 m C 2,69 m
Sức nâng (Lift capacity)	227 kg
Chiều cao làm việc (Working height maximum)	20,39 m
Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)	18,39 m
Trọng lượng (weight)	10215 kg
Động cơ chạy (engine)	Dầu Diesel



MODEL	JLG M600
Kích thước (size)	D 10,16 m R 2,42 m C 2,54 m
Sức nâng (Lift capacity)	230 kg
Chiều cao làm việc (Working height maximum)	20,29 m
Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)	13,11 m
Trọng lượng (weight)	7705kg
Động cơ chạy (engine)	Điện bình ắc quy





MODEL	S-60
Kích thước (size)	D 8.51 m R 2.49 m C 2.72 m
Sức nâng (Lift capacity)	227 kg
Chiều cao làm việc (Working height maximum)	20.3 m
Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)	18.3 m
Trọng lượng (weight)	9385 kg
Động cơ chạy (engine)	Dầu Diesel



MODEL	S-65
Kích thước (size)	D 9.5 m R 2.49 m C 2.72 m
Sức nâng (Lift capacity)	227 kg
Chiều cao làm việc (Working height maximum)	21.8 m
Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)	19.8 m
Trọng lượng (weight)	10102 kg
Động cơ chạy (engine)	Dầu Diesel



MODEL	S-80
Kích thước (size)	D 12.2 m R 2.5 m C 2.8 m
Sức nâng (Lift capacity)	227 kg
Chiều cao làm việc (Working height maximum)	27.91 m
Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)	25.91 m
Trọng lượng (weight)	16130 kg
Động cơ chạy (engine)	Dầu Diesel



MODEL	S-85
Kích thước (size)	D 12.19 m R 2.49 m C 2.8 m
Sức nâng (Lift capacity)	227 kg
Chiều cao làm việc (Working height maximum)	27.91 m
Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)	25.91 m
Trọng lượng (weight)	17563 kg
Động cơ chạy (engine)	Dầu Diesel



MODEL	S105
Kích thước (size)	D 14.22m R 3.47 m (khi thu chập) chiều rộng khi bung chân 3.50m Chiều dài vận chuyển 12.5m
Sức nâng (Lift capacity)	227 kg
Chiều cao làm việc (Working height maximum)	34 m
Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)	32 m
Trọng lượng (weight)	18144 kg
Động cơ chạy (engine)	Dầu Diesel



MODEL	S125
Kích thước (size)	D 14.22 m R 3.47 m (khi thu chập) chiều rộng khi bung chân 3.50m Chiều dài vận chuyển 12.5m
Sức nâng (Lift capacity)	227 kg
Chiều cao làm việc (Working height maximum)	40.15 m
Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)	38.15m
Trọng lượng (weight)	20248 kg
Động cơ chạy (engine)	Dầu Diesel



MODEL	Z135/70
Kích thước (size)	D: 12.83m R: 3.00m (khi thu chập) 3.00m khi bung chân chiều 3.30m Cao 3.07m
Sức nâng (Lift capacity)	680 kg
Chiều cao làm việc (Working height maximum)	43.15 m
Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)	41.15 m
Trọng lượng (weight)	20366 kg
Động cơ chạy (engine)	Dầu Diesel



MODEL	SX-180
Kích thước (size)	D 14.22m (khi thu chập) R 3.47m (khi thu chập) 3.50m (khi bung chân) C 3.07m Chiều dài vận chuyển 12.5m
Sức nâng (Lift capacity)	340 kg
Chiều cao làm việc (Working height maximum)	56,86 m
Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)	54,86 m
Trọng lượng (weight)	24948 kg
Động cơ chạy (engine)	Dầu Diesel



MODEL	TSJ 24
Kích thước (size)	D 6060 m R 1300 m C 1976 m
Sức nâng (Lift capacity)	200 kg
Chiều cao làm việc (Working height maximum)	24 m
Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)	22 m
Trọng lượng (weight)	5100 kg
Động cơ chạy (engine)	Dầu Diesel



MODEL	TSJ 29
Kích thước (size)	D 6060 m R 1300 m C 1976 m Tầm lên xuống 30-50m
Sức nâng (Lift capacity)	200 kg
Chiều cao làm việc (Working height maximum)	29 m
Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)	27 m
Trọng lượng (weight)	5900 kg
Động cơ chạy (engine)	Dầu Diesel




MODEL	Z80/60
Kích thước (size)	D 11,27 m R 2,49 m C 3 m
Sức nâng (Lift capacity)	227 kg
Chiều cao làm việc (Working height maximum)	25,77 m
Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)	23,77 m
Trọng lượng (weight)	17,01 kg
Động cơ chạy (engine)	Dầu Diesel



MODEL	Z34/22
Kích thước (size)	D 5,66 m R 1,85 m C 2,06 m Bán kính vòm 6,78m
Sức nâng (Lift capacity)	227 kg
Chiều cao làm việc (Working height maximum)	12,6 m
Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)	6.8 m
Trọng lượng (weight)	4994 kg
Động cơ chạy (engine)	Dầu Diesel



VẬN CHUYỂN XE CƠ GIỚI



THI CÔNG NHÀ XƯỞNG




LÃNH ĐẠO CÔNG TY



LẮP BIỂN QUẢNG CÁO



VỆ SINH NHÀ XƯỞNG TẠI KCN LỘC AN



BẢO TRÍ SÂN BAY



BÁN XE MỚI CHO KHÁCH HÀNG



NÂNG HẠ VÀ RÚT HÀNG TRONG CONTAINER



NHẬP KHẨU THIẾT BỊ MỚI HÀNG NĂM



- TẬN TÂM
- CHUYÊN NGHIỆP
- SERVICE 24/7
- LẮNG NGHE
- ĐỒNG HÀNH



We are Thanks and best regards!